



ACCESSOIRES
SANITAIRES

LIBRE-SERVICE



*Disponible en
implantations linéaires
« Clefs en main »*



www.interplast.mc
TARIFS PROFESSIONNELS 2020



ÉVACUATION SANITAIRE

RACCORDS PVC ÉVACUATION

Normes et conditionnements	26
Raccords évacuation	32
Spécialités de rénovation	40
Spécialités sanitaires	42
Raccords multi-matériaux	46
Opérations commerciales	48
Gamme blanche : raccords, tube et accessoires	49

TUBES PVC ÉVACUATION

Tubes PVC NF	50
Tubes PVC M1	51
Règles à joint	53
Positionneurs de tubes	53
Tuyaux d'évacuation en PVC souple	54
Colliers de fixation	56
Accessoires sanitaires	60

RACCORDS WC

Pipes rigides	62
Pipes flexibles/extensibles	63

Performances et normes

Exemple :

Coude PVC 67° Mâle-femelle Ø50
Référence : SRBCOM67050

Rayon de courbure normalisé adapté pour faciliter le passage de fluides

Intérieur lisse et non microporeux, les impuretés ne s'accrochent pas

Épaisseur nominale normalisée

Longueur et profondeur d'emboîture normalisées

Diamètre nominal normalisé

PVC de qualité composé de microbilles pour une cohésion parfaite de la matière

Tolérance d'emboîture pour plus de facilité de montage

Plaque d'identification du raccord :

- Normes françaises : **NF E** **NF Me**
- Norme européenne : EN 1329-1
- Matière PVC-U (chlorure de polyvinyle)
- Date de fabrication (ici : juin 2017)
- Diamètre et angle de la pièce



Essai normalisé de résistance aux chocs

La majorité des produits de la gamme «évacuation Sanitaire» INTERPLAST est conforme aux normes françaises et aux D.T.U. (Documents Technique Unifiés) en vigueur propres à cette typologie de matériaux. Délivrés par l'AFNOR  choisir des produits certifiés, c'est l'assurance de faire le bon choix.

Raccords PVC évacuation

Certifiés NF E + NF Me



Marque de
qualité



+ CERTIFICAT NF ÉCOULEMENT

Les raccords bénéficiant de la marque  E pour écoulement certification n° M-90-M-E-21 sont repérables sur le tarif par un astérisque (*).

+ CERTIFICAT D'ADMISSION À LA MARQUE NF SÉCURITÉ FEU

Les raccords bénéficiant de cette nouvelle certification  Me, sont produits selon une composition (mélange) certifié par le LNE et sont repérables sur le tarif par un astérisque (*).
n° NF 513 - L 12 (numéro d'identification 61/01)

+ NORME EUROPÉENNE

Nous attachons la plus grande importance aux caractéristiques techniques et fonctionnelles de nos produits. La majorité de nos raccords est fabriquée suivant les recommandations et spécifications de la nouvelle norme européenne EN 1329-1 et dans le respect des DTU en vigueur.

+ TUBES PVC NF

Les tubes PVC bénéficient de la double certification Normes EN 1453-1 - N°61-2-ES-01

fitt batipro



BLU BATIPRO 61/02  E +  Me PVC Ø 100x3.0 02/08/17 22:15 L.8 3396044300150 

Dénomination commerciale

Numéro d'identification fabricant

Normes NF utilisation certifiée

Matière

Dimensions tube (Ø et épaisseur)

Date de fabrication

Ligne de production

Code barres EAN13 (chiffres et barres)



www.interplast.mc
TARIFS PROFESSIONNELS 2020

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION SANITAIRE EN PVC

Voici les différentes étapes à suivre pour réaliser un système d'évacuation sanitaire dans de bonnes conditions.

Matériel requis : décapant PVC, colle PVC, chiffon, papier abrasif, marqueur, longueurs de tubes et raccords PVC.



1 Dessiner son installation



Faire un plan et couper les longueurs de tube adaptées.

2 Montage à blanc



Commencer par réaliser un montage à blanc sans collage.

3 Marquage des repères de montage



À l'aide d'un marqueur, tracer des repères sur les tubes et les raccords au niveau des jonctions de votre installation.

4 Démontage de l'assemblage à blanc



Démonter votre installation en vue de procéder au collage des éléments.

5 Décapage et collage



Poncer et nettoyer les zones de contact avec du décapant PVC puis appliquer la colle PVC.

6 Assemblage final et nettoyage



Emboîter les éléments du montage en veillant à bien respecter l'alignement des repères tracés à l'étape 2. Essuyer le surplus de colle et laisser sécher le montage.



**DÉCOUVREZ LE TUTO VIDÉO
DE ROBERT LONGECHAL**



Scannez ce QR code pour voir la vidéo

Raccords PVC évacuation

CONDITIONNEMENT

Sachets 

Les raccords en Ø 32, Ø 40 et Ø 50 sont emballés dans des sachets de 10 pièces correspondant au minimum de commande. Ces pièces sont repérées sur le tarif par un encadré de la référence.

Exemples :



SRBCOF87032



SRBCLM45040



SRBRED5040

Sachets 

Les colliers peuvent être livrés en sachets cristal «brochables» de 2 ou 5 pièces. Certains sachets sont imprimés en recto et verso

Exemples :



SRBCOLL0325P



SRBCOLL1002P



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**INTERFIX**

Colles et
décapants PVC

GAMME COMPLÈTE PAGES 68 À 73

CONDITIONNEMENT

Cartons P.A.V. (prêt-à-vendre)




INTERPLAST a revu complètement la fabrication de ses 6 modèles de cartons :

Aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'avoir un cutter pour ouvrir les cartons, la découpe se réalise en un clin d'oeil par enfoncement des demi-lunes à l'avant et à l'arrière. La partie supérieure s'enlève proprement pour laisser un carton net pouvant être mis directement en rayonnage.


Dimensions

COND	L x l x H	VOL M3	QTÉ/PALETTE
A	60 x 40 x 63	0.151	15
B	60 x 40 x 31	0.074	30
C	60 x 20 x 31	0.037	60
D	30 x 20 x 31	0.018	120
E	30 x 20 x 16	0.009	-
F	30 x 10 x 30	0.009	-




Carton A

L60 x L40 x H63cm
Réf : **SCARTONA**




Carton B

L60 x L40 x H31cm
Réf : **SCARTONB**



Carton C

L60 x L20 x H31cm
Réf : **SCARTONC**



Carton D

L30 x L20 x H31cm
Réf : **SCARTOND**

Carton E

L30 x L20 x H16cm
Réf : **SCARTONE**

Carton F

L30 x L10 x H30cm
Réf : **SCARTONF**

Cartons présentoirs pour implantations sur tablettes



Boîte de largeur 10cm
Réf : **SBOITE10**



Boîte de largeur 20cm
Réf : **SBOITE20**



Boîte de largeur 30cm
Réf : **SBOITE30**



Boîte de largeur 50cm
Réf : **SBOITE50**

Raccords PVC évacuation

ÉTIQUETAGE


Étiquetage des articles

Tous les raccords du diamètres 32 au 125 peuvent être livrés avec une étiquette code-barres de couleur différente en fonction des diamètres permettant ainsi une identification précise des raccords.



Étiquetage des cartons

Étiquettes ITF14 permettant les entrées en stock au conditionnement



Étiquettes de couleurs GRAND FORMAT adaptées sur chaque carton

Cartons d'étiquettes pour cartons présentoirs



Raccords évacuation
Réf : **SETIQRB**

AUTRES KITS D'ÉTIQUETTES DISPONIBLES :



Accessoires gouttière
Réf : **SETIQSPG**



Raccords compression
Réf : **SETIQRC**



Raccords laiton
Réf : **SETIQRL**



Vannes évacuation
Réf : **SETIQVL**

RACCORDS



Série standard gris RAL 7037

Secteur de coude 15° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOM15100 *	40	6,09



Coude 20° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM20032 *	100	1,70
40	SRBCOM20040 *	80	2,10
50	SRBCOM20050 *	80	3,56
100	SRBCOM20100 *	45	10,06



Coude 20° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF20032 *	100	1,71
40	SRBCOF20040 *	80	2,10
50	SRBCOF20050 *	80	3,56
100	SRBCOF20100 *	35	11,74



Coude 30° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOM30100 *	25	10,30
125	SRBCOM30125	15	16,22



Coude 30° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOF30100 *	25	11,74



Coude 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM45032 **	100	1,21
40	SRBCOM45040 **	150	1,71
50	SRBCOM45050 **	80	3,09
63	SRBCOM45063	50	4,38
75	SRBCOM45075	50	4,57
80	SRBCOM45080 *	50	5,96
90	SRBCOM45090	40	7,90
100	SRBCOM45100 **	35	7,86
110	SRBCOM45110	20	12,03
125	SRBCOM45125 **	22	13,81
140	SRBCOM45140	18	22,51
160	SRBCOM45160	10	28,50
200	SRBCOM45200	10	64,42
250	SRBCOM45250	4	99,91
315	SRBCOM45315	1	229,71
400	SRBCOM45400	1	792,79



Coude 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF45032 **	100	1,21
40	SRBCOF45040 **	140	1,71
50	SRBCOF45050 **	80	3,09
63	SRBCOF45063	50	4,57
75	SRBCOF45075	50	7,01
80	SRBCOF45080 *	50	7,32
100	SRBCOF45100 **	30	9,33
110	SRBCOF45110	20	14,46
125	SRBCOF45125 **	15	15,02
140	SRBCOF45140	225	24,70
160	SRBCOF45160	16	31,35
200	SRBCOF45200	8	70,93
250	SRBCOF45250	4	114,94
315	SRBCOF45315	1	275,70
400	SRBCOF45400	1	883,82



+ Sachets de 10 pièces

Les raccords en Ø 32, Ø 40 et Ø 50 sont emballés dans des sachets de 10 pièces correspondant au minimum de commande. Ces pièces sont repérées sur le tarif par un encadré de la référence.

Libre-Service

Exemple références :



SRBCOM20040



SRBPBM87050

Coude 67° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBCOM67032 **	120	1,55
	40	SRBCOM67040 **	120	2,27
	50	SRBCOM67050 **	70	3,81
	63	SRBCOM67063	30	6,16
	80	SRBCOM67080 *	50	6,32
	90	SRBCOM67090	35	7,97
	100	SRBCOM67100 **	25	8,95
	110	SRBCOM67110	20	12,68
	125	SRBCOM67125	25	19,18
	160	SRBCOM67160	12	51,28
200	SRBCOM67200	7	94,35	

Coude 67° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBCOF67032 **	120	1,55
	40	SRBCOF67040 **	100	2,27
	50	SRBCOF67050 **	70	3,81
	80	SRBCOF67080 *	50	7,32
	90	SRBCOF67090	40	8,95
	100	SRBCOF67100 **	24	10,37

Coude 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBCOM87032 **	100	1,47
	40	SRBCOM87040 **	120	1,92
	50	SRBCOM87050 **	60	3,73
	63	SRBCOM87063	35	4,06
	75	SRBCOM87075	40	5,75
	80	SRBCOM87080 *	40	6,10
	90	SRBCOM87090	35	12,17
	100	SRBCOM87100 **	20	9,00
	110	SRBCOM87110	15	12,27
	125	SRBCOM87125 **	10	15,23
	140	SRBCOM87140	18	28,50
	160	SRBCOM87160	14	34,54
	200	SRBCOM87200	8	82,37
	250	SRBCOM87250	3	156,59
315	SRBCOM87315	1	300,05	
400	SRBCOM87400	1	1185,99	

Coude 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBCOF87032 **	100	1,47
	40	SRBCOF87040 **	140	1,94
	50	SRBCOF87050 **	60	3,73
	63	SRBCOF87063	35	4,64
	75	SRBCOF87075	50	7,92
	80	SRBCOF87080 *	40	7,32
	90	SRBCOF87090	30	9,06
	100	SRBCOF87100 **	20	10,00
	110	SRBCOF87110	10	14,87
	125	SRBCOF87125 **	10	16,17
	140	SRBCOF87140	18	31,35
	160	SRBCOF87160	14	37,91
	200	SRBCOF87200	8	90,48
	250	SRBCOF87250	2	195,77
315	SRBCOF87315	1	360,17	
400	SRBCOF87400	1	1285,18	

RACCORDS

Culotte 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCLM45032 **	50	3,14
40	SRBCLM45040 **	60	3,81
50	SRBCLM45050 **	30	5,37
63	SRBCLM45063	20	8,53
75	SRBCLM45075	25	9,91
80	SRBCLM45080 *	25	10,19
90	SRBCLM45090	25	15,25
100	SRBCLM45100 **	30	11,20
110	SRBCLM45110	20	17,38
125	SRBCLM45125 **	16	21,15
140	SRBCLM45140	10	44,93
160	SRBCLM45160	6	52,46
200	SRBCLM45200	3	107,88
250	SRBCLM45250	1	295,99
315	SRBCLM45315	1	928,92



Culotte 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCLF45032 **	50	3,14
40	SRBCLF45040 **	60	3,81
50	SRBCLF45050 **	30	5,37
63	SRBCLF45063	20	13,75
75	SRBCLF45075	25	14,11
80	SRBCLF45080 *	20	12,03
100	SRBCLF45100 **	30	12,85
110	SRBCLF45110	15	20,95
125	SRBCLF45125 **	6	24,10
140	SRBCLF45140	6	49,45
160	SRBCLF45160	3	59,88
200	SRBCLF45200	1	118,59
250	SRBCLF45250	1	340,44
315	SRBCLF45315	1	975,06



Culotte 67° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLM67080	25	10,19
90	SRBCLM67090	30	11,90
100	SRBCLM67100 **	30	13,16
125	SRBCLM67125	16	21,19



Culotte 67° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLF67080	20	12,03
100	SRBCLF67100 **	30	18,05



Culotte réduite 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40	SRBCLRM45104	15	11,95
100/50	SRBCLRM45105	15	12,74
100/63	SRBCLRM45106	15	15,49
125/40	SRBCLRM45124	8	19,37
125/50	SRBCLRM45125	8	20,65
125/63	SRBCLRM45126	8	20,65
125/100	SRBCLRM45121	8	20,65



Culotte double parallèle 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLDPM45080	15	15,49
90	SRBCLDPM45090	10	32,47
100	SRBCLDPM45100	6	26,36
125	SRBCLDPM45125	4	45,29



Culotte double équerre 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCLDEM45100	8	54,48
125	SRBCLDEM45125	8	157,03



Culotte 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	63	SRBCLM87063	20	9,51
	75	SRBCLM87075	30	14,41
	80	SRBCLM87080 *	26	10,89
	90	SRBCLM87090	25	11,68
	100	SRBCLM87100 **	36	11,37
	110	SRBCLM87110	18	26,55
	125	SRBCLM87125 **	18	21,54
	140	SRBCLM87140	14	44,92
	160	SRBCLM87160	10	52,47
	200	SRBCLM87200	6	101,94
	250	SRBCLM87250	2	279,68
	315	SRBCLM87315	1	697,18

Culotte 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	63	SRBCLF87063	20	12,61
	75	SRBCLF87075	30	13,28
	80	SRBCLF87080 *	26	12,03
	100	SRBCLF87100 **	36	12,85
	110	SRBCLF87110	18	22,30
	125	SRBCLF87125 **	18	24,10
	140	SRBCLF87140	10	63,10
	160	SRBCLF87160	8	57,77
	200	SRBCLF87200	5	111,91
	250	SRBCLF87250	2	321,09
	315	SRBCLF87315	1	771,41

Té pied de biche 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBPBM87032 **	50	3,17
	40	SRBPBM87040 **	80	4,70
	50	SRBPBM87050 **	40	7,79

Té pied de biche 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBPBF87032 **	50	3,17
	40	SRBPBF87040 **	70	3,81
	50	SRBPBF87050 **	40	7,79

Culotte réduite 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40/32	SRBCLRM84032	70	5,15
	100/40	SRBCLRM87104	15	11,94
	100/63	SRBCLRM87106	25	14,87
	125/50	SRBCLRM87125	18	16,04
	125/63	SRBCLRM87126	18	19,83

Culotte réduite 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40/32	SRBCLRF84032	50	3,82
	50/32	SRBCLRF85032	40	9,00

Coude à joint 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBCOFJ87032	50	10,05
	40	SRBCOFJ87040	40	11,89

Culotte double parallèle 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	90	SRBCLDPM87090	15	17,26
	100	SRBCLDPM87100	8	34,06

RACCORDS

Réduction excentrée MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40/32	SRBRED4032	** 70	1,67
	50/32	SRBRED5032	** 70	1,67
	50/40	SRBRED5040	** 70	1,67
	63/40	SRBRED6340	70	2,35
	63/50	SRBRED6350	70	2,35
	75/50	SRBRED7550	50	3,98
	80/40	SRBRED8040	* 50	3,98
	80/50	SRBRED8050	* 45	3,98
	80/63	SRBRED8063	40	3,98
	90/50	SRBRED9050	** 20	4,49
	90/75	SRBRED9075	20	4,49
	100/40	SRBRED1040	* 20	6,32
	100/50	SRBRED1050	* 20	6,32
	100/63	SRBRED1063	50	6,32
	100/75	SRBRED1075	20	11,26
	100/80	SRBRED1080	* 18	6,32
	125/40	SRBRED1240	20	9,01
	125/50	SRBRED1250	20	9,01
	125/63	SRBRED1263	20	9,01
	125/80	SRBRED1280	20	9,01
	125/100	SRBRED1210	* 10	9,01
	125/110	SRBRED1211	25	9,33
	140/100	SRBRED1410	20	24,04
	140/125	SRBRED1412	20	15,60
	160/100	SRBRED1610	16	23,25
	160/125	SRBRED1612	16	17,94
	160/140	SRBRED1614	16	17,94
	200/100	SRBRED2010	12	54,25
	200/125	SRBRED2012	12	43,45
	200/140	SRBRED2014	12	43,45
200/160	SRBRED2016	8	43,45	
250/200	SRBRED2520	10	132,30	
315/250	SRBRED3125	5	175,71	

Tampon de réduction MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	63/32	SRBTR6332	120	8,91
	63/40	SRBTR6340	120	7,75
	63/50	SRBTR6350	120	7,75
	75/32	SRBTR7532	100	5,26
	75/40	SRBTR7540	100	4,95
	75/50	SRBTR7550	50	7,50
	80/32	SRBTR8032	70	7,76
	80/40	SRBTR8040	20	6,13
	80/50	SRBTR8050	20	6,13
	80/63	SRBTR8063	70	10,26
	80/75	SRBTR8075	70	10,26
	90/32	SRBTR9032	50	6,13
	90/40	SRBTR9040	50	6,13
	100/40/32/32	SRBTR1032	* 40	6,22
	100/40/40	SRBTR1040	* 40	6,22
	100/50/40	SRBTR1050	* 40	6,22
	100/63	SRBTR1063	40	6,22
	100/75	SRBTR1075	40	10,82
	100/80	SRBTR1080	* 40	6,22
	110/40	SRBTR1140	30	9,48
110/50	SRBTR1150	30	12,41	
110/63	SRBTR1163	20	7,88	
110/100	SRBTR1110	* 30	7,88	
125/40	SRBTR1240	50	13,15	
125/50	SRBTR1250	50	8,38	
125/80	SRBTR1280	20	16,72	
125/100	SRBTR1210	* 20	7,93	
125/110	SRBTR1211	20	7,93	



Avec opercule détachable

Les références encadrées de ce tableau sont livrées en sachets de 5 pièces

Té de visite 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40	SRBVMF040	80	8,85
	50	SRBVMF050	40	13,03
	100	SRBVMF100	30	23,66
	110	SRBVMF110	20	29,80
	125	SRBVMF125	12	32,64
	140	SRBVMF140	12	55,43
	160	SRBVMF160	8	78,32
	200	SRBVMF200	4	133,30

Té de visite 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBTVFF032	30	9,48
	100	SRBTVFF100	30	27,01
	110	SRBTVFF110	30	36,27
	125	SRBTVFF125	12	35,43



Avec opercule
détachable

Tampons de réduction operculés

Réduisez vos stocks
Gagnez de la place
Faites des économies

Ø100/40/40, Ø100/50/40 double usage
et Ø100/40/32/32 triple usage

Exemple référence : **SRBTR1040**




Tampons de réduction munis d'un opercule détachable breveté

Tampon de réduction Ø93 mâle

Référence : **SRBTR944**

Se colle directement à l'intérieur d'un tube :
économie de place et de raccord
supplémentaire (manchon par exemple)



Tampon réduction double operculé

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
93/40/40	SRBTR944	* 40	8,34
93/50/32	SRBTR953	40	8,34
100/40/40	SRBTR1040	* 40	6,22
100/50/40	SRBTR1050	* 40	6,22



Avec opercule
détachable

Tampon réduction triple operculé

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40/32/32	SRBTR1032	* 40	6,22



Avec opercule
détachable

Tampon réduction double sortie

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40/32	SRBTR1043	40	6,43



Réduction incorporée MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40/32	SRBRI4032	* 180	1,21
50/32	SRBRI5032	* 100	1,47
50/40	SRBRI5040	* 100	1,47



Té anti-vidé 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40	SRBTAV040	12	25,89



Selle de branchement 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100-110/32	SRBSEL1032	* 40	5,37
100-110/40	SRBSEL1040	* 40	5,70
100-110/50	SRBSEL1050	* 40	5,70



GAMME AÉRATEURS
PAGE 44



RACCORDS

Manchon à butée FF



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBMAN032 **	100	0,80
40	SRBMAN040 **	180	0,87
50	SRBMAN050 **	100	1,51
63	SRBMAN063	60	3,99
75	SRBMAN075	40	3,41
80	SRBMAN080 *	85	3,65
90	SRBMAN090	30	7,14
100	SRBMAN100 **	55	3,59
110	SRBMAN110	30	5,21
125	SRBMAN125 **	9	8,80
140	SRBMAN140	24	20,23
160	SRBMAN160	20	18,34
200	SRBMAN200	9	27,37
250	SRBMAN250	48	81,07
315	SRBMAN315	24	119,25
400	SRBMAN400	12	407,94

Manchon coulissant FF



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOU032 *	100	0,88
40	SRBCOU040 *	70	0,98
50	SRBCOU050 *	50	1,58
63	SRBCOU063	60	5,37
100	SRBCOU100 *	40	3,97
110	SRBCOU110	30	5,34
125	SRBCOU125 *	24	9,21
140	SRBCOU140	22	19,52
160	SRBCOU160	20	21,69
200	SRBCOU200	5	34,61

Manchette de réparation MF



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
25/32	SRBMANRE032	220	1,22
33/40	SRBMANRE040	130	1,45
93/100	SRBMANREP100 *	30	6,91

Tampon de visite M




Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBBOU032	180	1,30
40	SRBBOU040	120	1,90
50	SRBBOU050	180	2,78
63	SRBBOU063	50	7,80
75	SRBBOU075	40	10,69
80	SRBBOU080 *	50	8,79
90	SRBBOU090	40	9,41
100	SRBBOU100 *	30	8,21
110	SRBBOU110	15	14,14
125	SRBBOU125 *	16	10,76
140	SRBBOU140	12	13,65
160	SRBBOU160	9	33,23
200	SRBBOU200	9	38,99
250	SRBBOU250	4	203,24
315	SRBBOU315	12	297,22

Manchette à joint FF



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBMANJ032 **	60	13,15
40	SRBMANJ040 **	40	14,30
100	SRBMANJ100 **	40	14,95

Manchon de dilatation MF



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBMANDI032	50	13,24
40	SRBMANDI040	30	13,74
50	SRBMANDI050	20	14,19
80	SRBMANDI080	20	19,58
100	SRBMANDI100	16	23,27
125	SRBMANDI125	15	32,21

Tampon de raccordement⁽¹⁾



Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBRACPM032	10	4,05
40	SRBRACPM040	10	7,43

(1) En élastomère, emboîtement sur raccord PVC pour tubes en métal

Manchette d'adaptation à visser




Ø	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
à coller	à visser	SRBMANAD032	220	1,01
32	25	SRBMANAD032	220	1,01
40	32	SRBMANAD040	150	1,45
50	40	SRBMANAD050	80	2,22

PVC évacuation

RACCORDS MULTICOUDES PVC SOUPLE

Spécial rénovation



Attache pour grappe fournie pour Ø32 et Ø40



Ø 32

Ø 32. Cond E : carton de 20 pcs.
Livré avec 1 bande cross marketing
SMC032 9.47€



Ø 40

Ø 40. Cond E : carton de 24 pcs.
Livré avec 1 bande cross marketing
SMC040 10.51€



Ø 50

Ø 50.
Cond D : carton de 15 pcs.
SMC050 27.55€



Brochable


+ Raccord en PVC souple

+ Jonction PVC multi-angles

+ Mise en place par collage

+ Économie de plusieurs raccords PVC

Partie sécable mâle



RACCORDS À JOINT



Manchettes à joint

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBMANJ032	60	13,15
40	SRBMANJ040	40	14,30
100	SRBMANJ100	40	14,95



Coudes à joint 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBCOFJ87032	50	10,05
40	SRBCOFJ87040	40	11,89

RACCORDEMENT SUR TUBE NON PRÉMANCHONNÉ



Manchettes de réparation MF

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
25/32	SRBMANREP032	220	1,22
33/40	SRBMANREP040	130	1,45
93/100	SRBMANREP100	* 30	6,91



Tampons de réduction double⁽¹⁾

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
93/40/40	SRBTR944	* 40	8,34
93/50/32	SRBTR953	40	8,34
100/40/40	SRBTR1040	* 40	6,22
100/50/40	SRBTR1050	* 40	6,22

(1) Avec opercule détachable

Spécialités de rénovation



Indispensables pour adapter ou modifier un réseau de canalisations

Manchettes femelles d'adaptation

Ø	Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
à coller	à visser			
32	25	SRBMANAD032	10	1,01
40	32	SRBMANAD040	10	1,45
50	40	SRBMANAD050	10	2,22



Manchette d'adaptation à visser

La manchette d'adaptation permet d'agrandir un réseau d'évacuation en rajoutant un tube PVC ; il suffit pour cela de remplacer le bouchon par celle-ci.

Douilles à écrou prisonnier

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBDEP032	80	5,19
40	SRBDEP040	60	5,70



Sorties de lavabo

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SSL032	40	9,00
40	SSL040	25	10,57



Tampons de raccordement

Ø	RÉFÉRENCE	Ø TUBE	SACHET	EURO/H.T.
32	SRBRACPM032	12 x 22	10	4,05
40	SRBRACPM040	12 x 30	10	7,43

Emboîtement sur raccord PVC. Livrés avec étiquette couleur



Libre-Service

En élastomère pour tubes en métal

SIPHONS DE PARCOURS



FONCTIONNEMENT

Le siphon de parcours permet la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs. Il s'installe horizontalement sur des canalisations de grandes longueurs (évacuation des eaux de condensats des groupes de climatisation).

Il peut permettre également le débouchage ou l'inspection du réseau.

Peut remplacer un siphon de lavabo ou d'évier lorsqu'il n'est pas possible d'en installer un par manque de place.

Disponible dans deux diamètres : 32 et 40.



MÂLE / FEMELLE
Ø32

MÂLE / FEMELLE
Ø40

 Flèche indiquant le sens de montage


 Culot dévissable

 Peut remplacer un siphon de lavabo s'il n'est pas possible d'en installer un

UTILISATION

La mise en oeuvre se fait par simple collage d'un tube ou d'un raccord dans les emboîtures femelle et mâle. La flèche gravée sur le produit précise le sens d'évacuation du flux. Pour le collage, utiliser la colle PVC INTERFIX. Le siphon de parcours dispose d'un culot dévissable avec joint permettant son nettoyage.

Prévoir le positionnement dans un endroit accessible.



+ Participe à l'élimination des odeurs

Brochable



**MÂLE / FEMELLE
Ø32**

Ø 32. Carton de 20 pièces
Sous blister
SIPARCOUR32 26.20€

Libre-Service

+ Blisters avec notice au verso



+

**Notice
d'installation
détaillée**

**MÂLE / FEMELLE
Ø40**

Ø 40. Carton de 20 pièces
Sous blister
SIPARCOUR40 32,73€


AÉRATEURS À MEMBRANE



Packaging blister pour éviter la démarque !

Brochable

L'aérateur à membrane s'utilise en remplacement des primo-ventilations. Il piège les odeurs par la face supérieure de la membrane qui obture l'air de la chute. Lors d'une vidange, la membrane se soulève et permet l'apport d'air indispensable pour empêcher le siphon de se vider de son eau.



Ø 32/40/50.
Carton de 16 pcs. Sous blister
SAER345B 53,20€

Ø 100/110.
Carton de 8 pcs. Sous blister
SAER1011B 120,91€


Articles en sachets



Blisters avec notice au verso



Ø 32/40/50.
Cond D : 25 pcs. Livré en sachet
SAER345 49.48€



Ø 100/110.
Cart. de 15 pcs. Livré en sachet
SAER1011 98.56€



Té anti-vidé FF
Ø 40.
Carton de 12 pcs
SRBTAV040 25.89 €

Spécialités sanitaires

CLAPETS ANTI-RETOUR



Packaging blister pour éviter la démarque !



Brochable

Les clapets anti-retour sont utilisés dans les canalisations horizontales d'évacuation gravitaire. Ils permettent d'éviter le refoulement des eaux et des odeurs de canalisations (broyeurs, appareils mal positionnés...).





Ø 32 | Ø 32. Carton de 32 pcs
Sous blister
SCAR032 29.02€



Ø 40 | Ø 40. Carton de 16 pcs
Sous blister
SCAR040 41.77€



Blisters avec notice au verso



Pour évacuation gravitaire



Pertes de charges réduites

RACCORDS



 En PVC souple gris du Ø30 au Ø112mm

Les raccords PVC souples multi-matériaux sont une solution simple, efficace et durable pour l'assemblage des tubes de différentes matières et diamètres pour l'évacuation gravitaire et l'assainissement.

APPLICATIONS

Permet le **raccordement souple et étanche entre des tubes** d'évacuation gravitaire **quels que soient la matière ou les diamètres**.

Matières : PVC, ABS, PE, cuivre, fibrociment, fonte, grès, béton, acier et fibre de verre... peuvent faire l'objet d'un assemblage mixte ou d'un assemblage identique grâce au raccord PVC souple.

Diamètres :

- manchons égaux Ø 30 à 36 mm - Ø 38 à 43 mm - Ø 50 à 56 mm - Ø 110 à 112 mm
- réductions : Ø 38 à 43/30 à 36 mm et Ø 50 à 56/30 à 36 mm.

Les raccords PVC souples multi-matériaux gris offrent une solution simple, efficace et durable pour un grand nombre d'applications dans le cadre d'un remplacement de tubes ou de réparation urgente. Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation en espaces confinés. Le PVC souple facilite le raccordement des tuyaux qui ne sont pas exactement alignés.

L'installation des raccords est simple, rapide et sans collage, un simple tournevis suffit pour serrer les colliers en inox. La couleur gris permet de s'accorder aux tubes et raccords PVC existants afin de préserver l'harmonie de l'installation.

PACKAGING Libre-Service

Adapté à une mise en rayon immédiate

Carton «Prêt-à-Vendre» disposant d'une pré-découpe sans outil pour mise en rayon immédiate



Étiquettes en couleur pour faciliter le repérage dans le linéaire

Raccords PVC multi-matériaux

 Sans collage / Spécial rénovation

Manchons FF



Ø 30 à 36 mm
Carton de 20 pcs
S038 8.85€



Ø 38 à 43 mm
Carton de 20 pcs
S045 11.32€

Réductions FF



Ø 38 à 43/30 à 36 mm.
Carton de 20 pcs
SE045-038 11.01€



Ø 50 à 56 mm.
Carton de 20 pcs
S058 13.78€



Ø 100 à 112 mm.
Carton de 6 pcs
S112 29.85€



Ø 50 à 56/30 à 36 mm.
Carton de 20 pcs
SE058-038 13.15€

ÉTIQUETAGE DES ARTICLES

Étiquette recto-verso individuelle fixée avec collier de serrage plastique

 Libre-Service



Étiquettes indéchirables et résistantes à l'eau
Code couleur suivant diamètre et code-barres

RACCORDS ET ACCESSOIRES



Couleur blanche



Coude 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOM45040B	10	2,52



Coude 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOF45040B	10	2,52



Coude 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOM87040B	10	2,81



Coude 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOF87040B	10	2,81



Culotte 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCLF45040B	10	5,49



Té pied de biche 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBPBF87040B	10	5,59



Manchon FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBMAN040B	10	1,07



Tampon de visite M

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBBOU040B	10	2,43



Collier de fixation lyre

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBFIX040BL5P	150 (30 sach.)	11,20 (5 pièces)

Livré en sachet de 5 pièces



Tube compact 2 ML

Ø	RÉFÉRENCE	FARD.	PAL.	€/H.T.
40	5TB0402B	20ML	800ML	8,42

Prix en ML
Livré sous film plastique en polyéthylène




TUBES PVC NF

fitte batipro



EN 1453-1 - N°61-2-ES-01

Tube PVC prémanchonné à coller à partir du Ø 80, gris clair RAL 7037. «NF Sécurité Feu». Applications : évacuation des eaux usées.



Marque de qualité 

Barres de 2 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 × 3.0	2	5TB0322MNF	414	207	1/8
40 × 3.0	2	5TB0402MNF	276	138	1/8
50 × 3.0	2	5TB0502MNF	172	86	1/8
80 × 3.0	2	5TB0802MNF	182	91	1/4
100 × 3.0	2	5TB1002MNF	210	105	1/2
125 × 3.2	2	5TB1252MNF	170	85	1/2

Marque de qualité 

Barres de 4 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 × 3.0	4	5TB032NF	828	207	1/4
40 × 3.0	4	5TB040NF	552	138	1/4
50 × 3.0	4	5TB050NF	344	86	1/4
80 × 3.0	4	5TB080NF	364	91	1/2
100 × 3.0	4	5TB100NF	420	105	1
125 × 3.2	4	5TB125NF	340	85	1
160 × 3.2	4	5TB160NF	184	46	1
200 × 3.9	4	5TB200NF	120	30	1



TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122

Appel non surtaxé*

Marquage Tube NF



Dénomination commerciale

Numéro d'identification fabricant

Normes NF utilisation certifiée

Matière

Dimensions tube (Ø et épaisseur)

Date de fabrication

Ligne de production

Code barres EAN13 (chiffres et barres)

Tubes PVC évacuation

TUBES INTERPACT PVC M1

Tube PVC évacuation INTERPACT M1 couleur gris RAL 7037, bouts lisses, du diamètre 32 au 50 et prémanchonnés à partir du diamètre 63 pour l'évacuation des eaux usées.

Procès verbal de classement au feu : la formulation du mélange résine + adjuvants a été testée par le CSTB et fait l'objet d'un P.V. de classement M1 de résistance au feu : N° RA02-0014.

Mise en oeuvre : elle doit être conforme aux DTU.

Barres de 1 ML



Palette Ø 100 en 1 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 Bouts lisses	1	207	207	1/16
40 Bouts lisses	1	138	138	1/16
50 Bouts lisses	1	86	86	1/16
63 Bouts lisses	1	149	149	1/8
80 Bouts lisses	1	91	91	1/8
100 Bouts lisses	1	63	63	1/4

Barres de 2 ML



Palette Ø 40 en 2 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 Bouts lisses	2	414	207	1/8
40 Bouts lisses	2	276	138	1/8
50 Bouts lisses	2	172	86	1/8
63 Prémanchonné	2	298	149	1/4
80 Prémanchonné	2	92	46	1/8
	2	182	91	1/4
100 Prémanchonné	2	126	63	1/4
	2	252	126	1/2
125 Prémanchonné	2	170	85	1/2

Couleur blanche



DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
40 Bouts lisses	2	800	400	1/2

Fiche technique INTERPACT

Résistance à la corrosion :

Le tube est et reste insensible à l'action agressive des fluides véhiculés (produits ménagers, détergents habituels), sans altération de ses propriétés dans le temps.

Résistance à l'abrasion.

Résultats : pas ou peu d'entartrage et un entretien réduit au minimum.

Capacité d'autocurage :

Elle est liée à de très bonnes qualités hydrauliques : pas de risques d'engorgement ni d'obstruction des réseaux. Très faible coefficient de perte de charge pour une vitesse d'écoulement optimum. Faible conductibilité thermique : ce qui rend le tube insensible à l'évacuation intermittente et ponctuelle des eaux usées domestiques à une température pouvant atteindre 100°C.



TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122

Appel non surtaxé*

TUBES INTERPACT PVC M1



1/2 palette Ø100 :
252ML

Barres de 4 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 Bouts lisses	4	828	207	1/4
40 Bouts lisses	4	552	138	1/4
50 Bouts lisses	4	344	86	1/4
63 Prémanchonné	4	596	149	1/2
75 Prémanchonné	4	380	95	1/2
80 Prémanchonné	4	364	91	1/2
90 Prémanchonné	4	324	81	1/2
100 Prémanchonné	4	252	63	1/2
	4	504	126	1
110 Prémanchonné	4	380	95	1
125 Prémanchonné	4	340	77/85	1
140 Prémanchonné	4	272	68	1
160 Prémanchonné	4	184	46	1
200 Prémanchonné	4	120	30	1
250 Prémanchonné	4	80	20	1
315 Prémanchonné	4	36	9	1

Fiche technique INTERPACT

Comportement au feu : classé M1, le tube INTERPACT est utilisable dans les bâtiments d'habitation.

Caractère économique :

À l'achat comme à l'entretien, sans compter son excellente tenue dans le temps, il garde ses propriétés.

Caractéristiques physiques :

Masse volumique (NFT 54-022) : 1370 < pkg : m3 < 1460.

Coefficient de dilatation linéaire : 0,07 mm/m.°C.

Conductibilité thermique à 23° : 0,16 W/m.°C.

Chaleur spécifique : 0,24 cal/g.°C. Point Vicat (NFT 54-024) : >78°C.

Caractéristiques mécaniques :

Contrainte maximale en traction (NFT 54-026) : > 45 Mpa.

Allongement à la rupture (NFT 54-026) : > 80%.



TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122

Appel non surtaxé*



Tubes PVC évacuation

RÈGLES À JOINT



H 40mm × 3ML

Blanche.

Fardeau de 10 longueurs de 3 ML
SRJ40 10.58€ la pièce

H 80mm × 5ML

Blanche.

Fardeau de 3 longueurs de 5 ML
SRJ80 27.07€ la pièce

POSITIONNEURS DE TUBES

KALTUB



Facilite la pose des tubes pour une pente précise



Positionneurs réutilisables



Ø 100 / Ø 110

SKALTUB 20.40€ par 2 pcs

Brochable



Applications

Évacuation des eaux usées, eaux pluviales, drainage et épandage.

TUYAUX D'ÉVACUATION EN PVC SOUPLE

Vente en lot de 10 longueurs ou en couronne Ø 40

+ Idéal pour la rénovation

+ Disponible en 3 diamètres

+ Tuyau souple intérieur lisse

Le tuyau d'évacuation souple remplace astucieusement le montage traditionnel avec des tubes et des raccords.

+ Économie de raccords

- Conforme à la norme UNE EN ISO 3994
- Se colle directement sur les raccords en PVC
- Gain de temps



+ Étiquettes gencodées avec code couleur



Ø 32

Longueur 1 ML
STFLEX321M 10.03€ / ML
Vendu par 10 longueurs

Ø 40

Longueur 1 ML
STFLEX401M 13.59€ / ML
Vendu par 10 longueurs

Ø 50

Longueur 1 ML
STFLEX501M 17.61€ / ML
Vendu par 10 longueurs


+ Existe aussi en couronne Ø40

Couronne
Ø 40

Longueur 5 ML
STFLEX405M 9,95€ / ML
Vendu par couronne de 5 ML



Montage avec tuyau d'évacuation souple



Tubes PVC évacuation

Vente en box présentoir «Prêt-à-Vendre»

 Libre-Service

NEW

NOUVELLE DÉCLINAISON

 Box présentoir offerte avec packaging d'aide à la vente

 Box en carton recyclable

 Notice de montage sur ILV

- Mise en avant des produits par des explicatifs et argumentaires
- Packaging solide, visuel et attrayant
- Présentoir avec fronton
- Diamètres panachés 32, 40 et 50 mm

 Box présentoir mono référence en carton recyclable

 Livrée avec mini palette en bois pour une mise en rayon simplifiée

 ILV avec notice de pose

 Coiffe de protection pour le transport



Ø 40

Ø 32

Ø 40

Ø 50



Scannez ce QR code pour voir la vidéo



Box carton Ø 40 remplie :

Livré avec 60 longueurs Ø 40 (réf : STFLEX401M)

Dimensions : L 400 mm × P 300 mm × H 1029 mm

Sur palette bois avec coiffe de protection.

STFLEX401MB 13.59€/ML

Box carton panaché : Ø 32, 40 et 50

*À partir d'une commande de 60 longueurs minimum
Dimensions : L 400 mm × P 300 mm × H 1029 mm

Références : SBOXFLEX + SBOXFRONT

Fixation

COLLIERS DE FIXATION




Colliers de fixation lyre

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBFIX032G5P	5 pièces	200 (40 sachets)	9.85 (5 pièces)
40	SRBFIX040G5P	5 pièces	150 (30 sachets)	10.50 (5 pièces)
50	SRBFIX050G5P	5 pièces	100 (20 sachets)	12.95 (5 pièces)

Espacement du tube par rapport au mur : 10mm

Matière : PVC

Taraudage intégré pour patte à vis* normalisée
filetage Ø7×150

Nouveau design



Colliers de fixation monobloc

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SCOLL03210P	10 pièces	300 (30 sachets)	10,89 (10 pièces)
40	SCOLL04010P	10 pièces	250 (25 sachets)	12.27 (10 pièces)
50	SCOLL05010P	10 pièces	200 (20 sachets)	14.84 (10 pièces)

Espacement du tube par rapport au mur : 11 mm


Matière : Nylon
haute résistance

Colliers clipsables

Écrou pour patte à vis* normalisée
filetage Ø7×150

Colliers de fixation sans vis

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
80	SCOLL0802P	2 pièces	150 (75 sachets)	4.84 (2 pièces)
100	SCOLL1002P	2 pièces	100 (50 sachets)	6.28 (2 pièces)

Matière : Nylon
haute résistanceÉcrou pour patte à vis* normalisée
filetage Ø7×150

COLLIERS DE FIXATION



Une gamme complète du Ø32 au Ø200
Colliers de fixation charnière à vis inox 304

Un procédé pratique d'ouverture/fermeture



Desserrer : un seul tour de vis suffit!
Aucune vis ne tombe...

Pas besoin d'enlever la vis
pour pré-régler le collier.



Permet le positionnement d'un
tube sans enlever la bride.

Maintien de l'écrou dans l'embase du collier



↑
Écrou «scellé» dans le corps du
collier pour éviter sa perte



Fixation pour patte à vis*
normalisée filetage Ø7×150



Matière : PVC



Livrés en sachets en cristal de 2 ou 5 pièces

Brochable



Sachets imprimés
en recto et verso



Matière : PVC



Ø 63 au 200

Colliers de fixation charnière à vis inox



Ø32, 40 et 50

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBCOLLO325P	5 pièces	200 (40 sachets)	11.13 (5 pièces)
40	SRBCOLLO405P	5 pièces	150 (30 sachets)	11.67 (5 pièces)
50	SRBCOLLO505P	5 pièces	100 (20 sachets)	12.73 (5 pièces)
63	SRBCOLLO632P	2 pièces	80 (40 sachets)	4.48 (2 pièces)
80	SRBCOLLO802P	2 pièces	100 (50 sachets)	4.84 (2 pièces)
100	SRBCOLL1002P	2 pièces	80 (40 sachets)	6.28 (2 pièces)
110	SRBCOL110	-	50	4.32
125	SRBCOLL1252P	2 pièces	50 (25 sachets)	8.61 (2 pièces)
140	SRBCOL140	-	80	8.36
160	SRBCOL160	-	60	9.22
200	SRBCOL200	-	30	13.86

Espacement du tube par rapport au mur :
 Ø32-40-50 : 10mm / Ø63 : 13mm / Ø80-100-125-140 : 18mm / Ø160-200 : 20mm

Les références encadrées sont livrées en sachets

SIPHONS PVC DE MACHINES À LAVER

À sorties horizontales

Ø 40



Simple

Carton 25 pièces
SSIPMAL40H : 8.40€



Double

Carton 15 pièces
SSIPMAL40HDO : 19.71€

Corps de siphon



Carton 100 pièces
SSIPCOR : 8.12€

À sorties verticales

Ø 40



Simple

Carton 25 pièces
SSIPMAL40V : 12.55€



Double

Carton 15 pièces
SSIPMAL40VDO : 22.16€



Avec 2 coudes

Carton 25 pièces
SSIPMAL40V2C : 15.26€

SORTIES DE LAVABO



Ø 32

Long 400 × larg 120
Carton 40 pièces
SSL032 : 9.00€

Ø 40

Long 400 × larg 140
Carton 25 pièces
SSL040 : 10.57€



Ø 32

Carton 80 pièces
Sachet de 10 pièces
(SRBDEP032) 5.19€

Ø 40

Carton 60 pièces
Sachet de 10 pièces
(SRBDEP040) 5.70€

DOUILLES À ÉCROU PRISONNIER

Accessoires pour sanitaire


RACCORDS FLEXIBLES PPL/ABS

Tuyau universel extensible et compressible de 30 à 80 cm pour le raccordement des siphons d'éviers.
Matière : PPL copolymère, écrou noyé en ABS. Utilisation à basse et haute température.
Excellente tenue dans le temps.

+ Remplace un siphon d'évier ou de lavabo

+ Garde sa forme

Contenu du Kit



Ø 32

Ø 32 Carton 10 pièces
Sorties : F 1 ¼ - Ø 32 M
SRFEP32E 6.91€

Ø 40

Ø 40 Carton 10 pièces
Sorties : F 1 ½ - Ø 40 M
SRFEP40F 6.91€



Sachet cristal avec notice au verso

GAINES SPIRALÉES BLANCHES PVC

RACCORDS ET EMBOUTS ABS POUR GAINE



Ø 32

Couronne de 20 ml
SGB32R20 97.60€ le rlx

Ø 40

Couronne de 20 ml
SGB40R20 97.60€ le rlx



Ø 32

Raccord gainé. Carton 50 pièces
SRGB32 4.16€

Ø 40

Raccord gainé. Carton 50 pièces
SRGB40 4.16€



Ø 32

Embout gainé. Carton 50 pièces
SEGB32 1.76€

Ø 40

Embout gainé. Carton 50 pièces
SEGB40 1.76€

PIPES RIGIDES EN PVC

Ø 100



Spécial rénovation

Ø 100, matière : PVC couleur blanche, joint à lèvres



Courte coudée femelle

Carton 12 pièces

SPIPCCSPF 15.81€

Avec piquage* femelle Ø40 :

SPIPCCAPF 18.34€



Courte droite mâle

Carton 18 pièces

SIPICDSPM 10.26€



Courte coudée mâle

Carton 12 pièces

SPIPCCSPM 15.81€

Avec piquage* femelle Ø40

SPIPCCAPM 18.34€



Courte droite femelle

Carton 24 pièces

SIPICDSPF 10.26€



Manchon de raccordement

Carton 50 pièces

SPIPRED93 4.59€
Ø 100 femelle × Ø 93 mâle



Longue droite mâle

Carton 6 pièces

SPIPLDSPM 25.99€



Longue coudée mâle

Carton 8 pièces

SPIPLCSM 17.17€

Avec piquage* femelle Ø40

SPIPLCAPM 19.61€

PIPES FLEXIBLES SOUPLES EN PVC

Ø 100



Spécial rénovation

Recommandées pour les travaux de rénovation et dans les espaces réduits. La paroi intérieure en PVC plastifié est lisse, permettant une évacuation facile des effluents en diminuant ainsi les risques d'obturation. Le raccordement à la cuvette se fait par simple emboîtement sur l'extrémité en porcelaine, l'extrémité mâle se raccordant par collage avec la colle INTERFIX.



Installation rapide sur tous types de WC



Brochable

Courte souple 400mm

Embouts femelles Ø 85 à 107 mm (WC)
Embouts mâles Ø 93 à 100 mm
(évacuation)

Carton 10 pièces
SPIPSOU400 23.36€

Brochable

Longue souple 570mm

Embouts femelles Ø 85 à 107 mm (WC)
Embouts mâles Ø 93 à 100 mm
(évacuation)

Carton 6 pièces
SPIPSOU570 26.51€



PIPE EXTENSIBLE SOUPLE EN PVC

Ø 100

+ Extensible de 270 à 570mm

Extensibles et compressibles (270 mm à 570 mm) pour le raccordement d'assainissement des WC.

Matière : PPL copolymère, résistant aux détergents, matières grasses organiques, agents chimiques, solvants...

Application : les pipes souples peuvent être installées en quelques minutes et proposent une alternative intéressante aux solutions traditionnelles. L'extrémité mâle se raccorde par collage avec la colle INTERFIX.



Brochable


Extensible 270 à 570mm

Embouts femelles Ø 85 à 107 mm (WC)
Embouts mâles Ø 93 à 100 mm (évacuation)



+ À mémoire de forme

Carton 12 pièces
SPIPSE570 24.87€



Raccords WC


PIPE COUDÉE EXTENSIBLE SOUPLE EN PVC

Ø 100




Spécial rénovation

Pipe coudée souple extensible gardant la forme
Longueur extensible de 190 à 390 mm
Diamètres de sortie : 93/100



Orientable




Livrée avec adaptateur 93-100


Sorties Ø 93-100
Carton de 8 pièces
SPIPES : 69.15€

PIPES D'ADAPTATION EN PPL

Adaptables sur n'importe quel type de WC. Fabriquées en PPL copolymère, résistant aux détergents, matières grasses organiques, agents chimiques et solvants.
Ø entrée WC : F 90-100. Ø sortie évacuation : M 100-110
Carton de 72 pièces



Droite. Carton de 72 pièces
SPIPAD 5.88€



Excentrée 35 mm. Carton de 72 pcs
SPIPADE35 5.88€